

NOTE TECHNIQUE 09



MONTAGE ABIOLOCK PORTES DOUBLE BATTANTES



VERSION V01.00.01

SOMMAIRE

1. Dimensions	3
1.1. Serrure ABIOLock	3
1.2. Verrouillages	4
1.2.1. VERROU 74	5
1.2.2. VERROU 75	6
2. Astuce	7
Assistance	10
Versions.....	10

1. Dimensions

1.1.Serrure ABIOLOCK



1.2. Verrouillages

Nous avons deux types de verrouillage




VERROU 74 pour les portes battantes





VERROU 75 pour les portes coulissantes



1.2.1. VERROU 74




1.2.2. VERROU 75



2. Astuce

Porte de gauche avec
Serrure ABIOLock

Porte de Droite avec
Patte en métal



Porte-clés positionné pour activer l'ouverture de la serrure ABIOLock




Serrure ABIOLock



Patte en métal fixée à la porte de droite qui la maintient fermée quand la porte de gauche est fermée



Patte en métal fixée à la porte de droite qui la maintient fermée quand la porte de gauche est fermée



Assistance

Une question technique ?

Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

Versions

Version	Date	Modifications
V01.00.01	19/12/19	- PLS : Création de la documentation

Copyright : *Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société ABIOVA.*